



Karolina Kórház – Rendelőintézet
Szülészeti-Nőgyógyászati Összevont Osztály
Osztályvezető Főorvos: Dr. Balogh Elek
9200 Mosonmagyaróvár,
Régi Várház tér 2-4.
Telefon: 06 96/574 -650 Fax: 06 96/574-793
Email: baloghe@mail.karolinakorhaz.hu

16. BETEGTÁJÉKOZTATÓ

AZ EXCISIO

(szövetteni mintavétel a szeméremtesten, a hüvelyben illetve a méhszájon észlelt elváltozásból)

„Tájékoztatjuk Önt, hogy ahhoz, hogy az Önnél tervezett beavatkozást elvégezhessük írásos beleegyezése szükséges. Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a műtétnek mi a javallati köre, technikai kivitele, mik a következményei. A beleegyezés aláírása előtt gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

A beavatkozás célja

A beavatkozás célja a szeméremtesten, a méhszájon, a gáttájékon illetve a hüvelyben észlelt elváltozás teljes kimetszése, illetve az abból történő szövetteni mintavétel. Az eltávolított anyag szövetteni vizsgálatra kerül, mely pontos diagnózis felállítását teszi lehetővé.

A beavatkozás menete

A beavatkozás rövid vénás altatásban történik, a műtét során nem fog érezni semmit.

A szeméremtest, illetve a hüvely fertőtlenítését követően babérlevél alakú metszésből a látott képletet a szem ellenőrzése mellett, lehetőleg az épsben eltávolítjuk. Vérzéscsillapítást követően a sebszéleket egyesítjük és a sebet kötéssel fedjük. A műtétet követően, amennyiben nem felszívódó varratokkal történt a sebzés egyesítése, úgy varratszedés történik.

Amennyiben a mintavétel a méhszáj területéről történik, úgy a kimetszést követően a vérzéscsillapítást hőhatáson alapuló eszközzel, szükség esetén öltésekkel lehet végezni.

A beavatkozás elmaradásának esetleges következményei.

A beavatkozás során nyert szövetminta részletes patológiai feldolgozása során pontos kórisme felállítása lehetséges.

Amennyiben a műtét nem történik meg, úgy a pontos szövettani diagnózis hiányában a hatékony kezelés esélye jelentősen csökken, az észlelt képlet tovaterjedhet, esetlegesen rosszindulatú elváltozás alakulhat ki a talaján.

A beavatkozás lehetséges szövődményei

Mint minden műtéti beavatkozásnak, az excisionak is lehetnek általános, az altatásból eredő és a műtétre jellemző szövődményei. Esetlegesen fertőzés, utóvérzés, vérrögképződés ezen beavatkozás után is felléphet. A szövődmények gyakorisága azonban igen csekély.”

A kapott írásbeli és szóbeli tájékoztatást megértettem. További kérdésem nincs. További tájékoztatásról kifejezetten lemondok.

.....

beteg (törvényes képviselő) aláírása

.....

1.tanú

.....

2.tanú

Forrás: www.florhospit.hu